

# HIEKANEROTUSKAIVO

## pystymalli [HEKP]

### MALLIT

HEKP 75/RST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307322
HEKP 110/RST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307323
HEKP 75/HST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307332
HEKP 110/HST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307333



## HIEKANEROTUSKAIVO HEKP 75/110

- Viemärikelpoisen veden poistamiseen tarkoitettu vesilukollinen, sakka-astialla varustettu pystymallin (HEKP) kaivo
- Valmistusmateriaalina RST (tilauksesta myös HST)
- Kaivotyypit massa- (esim. akryylibetoni), laatta-, muovimatto- ja betonilattialle.
- Kaivojen vakioritilävaihtoehtoja JALO-U-säleritilä tai JALO-ruuturitilä

### Lisävarusteet

- Trukinkestävä ritilä
- Hiekanerotuskaivo voidaan varustaa yhdellä tai useammalla esim. Ø 32 tai Ø 50 sivuliitännällä, jotka johdetaan tarvittaessa sakka-astiaan

### Käyttökohteita

- Käyttökohteina esim. siivous- ja huoltotilat, suurkeittiöt, liiketilat sekä teolliset ja julkiset tilat



Valmistamme myös erikoismittaisia hiekanerotuskaivoja asiakkaan käyttökohteen mukaan. Toimitus irrallisena kaivona tai JALO-lattia-altaaseen liitettynä.

# HIEKANEROTUSKAIVO

## pystymalli [HEKP]



### MALLIT

HEKP 75/RST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307322
HEKP 110/RST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307323
HEKP 75/HST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307332
HEKP 110/HST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307333





### Laattalattia

A	Ø 75	Ø 110
B	100	100
C	290	290
D	370	370
E	300	300
F	40	40



### Massalattia (mm. akryylibetoni)

A	Ø 75	Ø 110
B	100	100
C	280	280
D	370	370
E	300	300
F	40	40



### Muovimattolattia

A	Ø 75	Ø 110
B	100	100
C	280	280
D	380	380
E	310	310

# HIEKANEROTUSKAIVO

## vaakamalli [HEKV]

### MALLIT

HEKV 75/RST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307302
HEKV 110/RST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307303
HEKV 75/HST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307312
HEKV 110/HST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307313



JALOSTEEL<sup>O</sup>  
Y

## HIEKANEROTUSKAIVO HEKV 75/110

- Viemärikelpoisen veden poistamiseen tarkoitettu vesilukollinen, irrotettavalla sakka-astialla varustettu vaakakaivo (HEKV)
- Valmistusmateriaalina RST (tilauksesta myös HST)
- Kaivotyypit massa- (esim. akrylibetoni), laatta-, muovimatto- ja betonilattialle.
- Kaivojen vakioritilävaihtoehtoja JALO-U-säleritilä tai JALO-ruuturitilä

### Lisävarusteet

- Trukinkestävä ritilä
- Hiekanerotuskaivo voidaan varustaa yhdellä tai useammalla esim. Ø 32 tai Ø 50 sivuliitännällä, jotka johdetaan tarvittaessa sakka-astiaan

### Käyttökohteita

- Käyttökohteina esim. siivous- ja huoltotilat, suurkeittiöt, liiketilat sekä teolliset ja julkiset tilat

Valmistamme myös erikoismittaisia hiekanerotuskaivoja asiakkaan käyttökohteen mukaan.







Toimitus irrallisena kaivona tai JALO-lattia-altaaseen liitettynä.

# HIEKANEROTUSKAIVO

## vaakamalli [HEKV]

### MALLIT

HEKV 75/RST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307302
HEKV 110/RST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307303
HEKV 75/HST	Ø 75	LVI-NUMERO: 3307312
HEKV 110/HST	Ø 110	LVI-NUMERO: 3307313



### Laattalattia

A	Ø 75	Ø 110
B	300	300
C	40	40
D	240	240
E	370	370
F	160	180
G	100	100

### Massalattia (mm. akrylibetoni)

A	Ø 75	Ø 110
B	300	300
C	40	40
D	230	230
E	370	370
F	150	170
G	100	100

### Muovimattolattia

A	Ø 75	Ø 110
B	310	310
C	230	230
D	380	380
E	150	170
F	100	100